



**RUSTIEK
VOEGWERK**
renovatie

RV

Buitenreiniger
voor dak, gevel, terras, oprit,
tuinmeubelen, kunstgras,...

**maximaal resultaat
met minimale
inspanning!**

Wat is RV Buitenreiniger?

RV Buitenreiniger is een **universeel reinigingsproduct** voor alle soorten buitenoppervlakken. Het verwijdert alle vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong.

Na het aanbrengen doet het product intensief zijn werk. Zonder te schrobben of gebruik te maken van een hogedrukreiniger zie je na enkele dagen al resultaat.

RV Buitenreiniger is ook het **ideale product om elke ondergrond voor te bereiden op verdere behandeling** zoals schilderen of hydrofobering.



**RUSTIEK
VOEGWERK**
renovatie

**GA PROPER EN NET
de zomer in!!**

Eigenschappen

Door de **specifieke reinigende eigenschappen** dringt het product diep in de ondergrond en bevordert het de onthechting van materiaalvreemde stoffen.

Het product fixeert zich ook in de capillairen van bouwmaterialen. Hierdoor krijgt de ondergrond een zelfreinigende werking en wordt bij elke regenbui schoongespoeld. **Hoe meer regen, hoe beter de spoeling.**



**RUSTIEK
VOEGWERK**
renovatie

**bruikbaar op
VERSCHILLENDE
ondergronden**

Ondergrond

Te gebruiken op **alle buitenoppervlakken** zoals:

- Platte en hellende daken: leien, pannen, golfplaten
- Gevels: baksteen, beton, bepleistering, crepi, hout
- Terrassen en opritten: klinkers, plavuizen, tegels, ...
- Ornamenten en tuinbeelden: terracotta, beton, kunststof, natuursteen, arduin, ...
- Blauwe hardsteen (arduin): dorpels, grafzerken, ...
- Tuinmeubels: teak, kunststof, metaal, hout, ...
- Allerhande houtsoorten: tropisch hardhout, padok, ceder, teak
- Kunstgras



**RUSTIEK
VOEGWERK**
renovatie

**gemakkelijk in gebruik
PROBEER
HET ZELF!**

Gebruik


RV Buitenreiniger kan aangebracht worden op droge of lichtvochtige ondergronden met behulp van een lage druk pomp of borstel.

Laat RV Buitenreiniger minstens 24 uur inwerken. Hierna krijgt het behandelde oppervlak een zelfreinigende werking en wordt er bij elke regenbui schoongespoeld.

Herhaal met een halve dosis, éénmaal voor de winter en éénmaal na de winter, zonder verdere behandeling. Uw ondergrond blijft proper.



**RUSTIEK
VOEGWERK**
renovatie



**WERK PREVENTIEF
en behandel
jaarlijks!**

Zware vervuiling

Ook hardnekkige vervuiling van jarenlang gebrekkig onderhoud kan je met RV Buitenreiniger te lijf gaan. Spuit een ruime dosis op het te behandelen oppervlak (vooral bedoeld voor beton, klinkers, oprit en terras...). Laat minimum 12 uren inwerken. Hoe langer, hoe beter.

Reinig daarna alles met **warm water onder hoge druk**, 120bar/80gr.

Daarna plaats je opnieuw een halve dosis. RV Buitenreiniger vult de open poriën en gaat preventief inwerken.



**RUSTIEK
VOEGWERK**
renovatie

**hoogste resultaat
ZONDER RISICO
OP VLEKKEN!**

Voordelen

Er zijn nog krachtigere reinigers op de markt, met direct resultaat ... maar ze zijn niet zonder risico!

RV Buitenreiniger is PH-neutraal.


Andere reinigers bevatten dikwijls een zure of basische oplossing. Hiervoor moet je ramen, dorpels, glas, arduin, witsteen,... afschermen.

Met RV Buitenreiniger is dit niet nodig.

Hierdoor bespaar je jezelf veel werk en tijd.

Er is geen risico op vlekken!

Enkel reinigen met een doekje volstaat.




**RUSTIEK
VOEGWERK**
renovatie

RV Buitenreiniger DOET WAT MOET!

Troeven

- reinigt en verwijdert alle atmosferische vervuiling
- voorkomt aanhechting van nieuw vuil
- gemakkelijk in gebruik door zelfreinigend effect
- schrobben, schuren of hogedrukreiniger zijn niet nodig, maar kan bij grove vervuiling
- professioneel resultaat
- biologisch afbreekbaar (op termijn)



**RUSTIEK
VOEGWERK**
renovatie

BESTEL NU
via één van onze
afhaalpunten

Overtuigd?

Bestel nu!

RV Buitenreiniger is verkrijgbaar
in verpakkingen van 10 liter en
25 liter.



RUSTIEK
VOEGWERK
renovatie



RUSTIEK VOEGWERK renovatie

Rustiek Voegwerk BV ■ 0472 99 43 57 ■ info@rustiekvoegwerk.be

rustiekvoegwerk.be

voegwerken

hydrofuge

gevelreiniging

gevelrenovatie

ontmossen